

ELEKTRIČNI RADIJATORI



TOPLINA ZA SVAKI DOM




TACTIC

- Prednji izlaz vazduha je opremljen modernim letvicama za poboljšanje difuzije toplote
- Francuski dizajn i proizvodnja
- Zidni nosač
- 1,5m kabal za napajanje sa evropskim utikačem
- Dostupan sa opcionim točkićima

- Ušteda električne energije
- Detekcija otvorenog prozora
- Kontrolno zaključavanje
- Kalibracija temperature
- On/off dugme
- Može se koristiti kao samostojeći uređaj na točkićima ili se montirati na zid



made in France



Jednodelni aluminijumski grejni element, brzo i nečujno prenosi toplotu.



Komplet točkića (opcija)



Glatko - saten bela boja lako za čišćenje



TACTIC DIGITAL

- Dostupan sa 3 različite snage grejača 1000, 2000 i 2500 W
- Ušteda električne energije
- Precizna elektronska kontrola sobne temperature
- Detekcija otvorenog prozora
- Kontrolno zaključavanje

TACTIC DIGITAL	1000 DIGI	2000 DIGI	2500 DIGI
Ident	TO4031	TO4033	TO4034
Model	RADIATOR TACTIC 1000 W DIGI	RADIATOR TACTIC 2000 W DIGI	RADIATOR TACTIC 2500 W DIGI
Širina x visina x dubina (mm)	420×440×104	740×440×104	900×440×104
Snaga	1000 W	2000 W	2500 W
Upravljanje	digitalno upravljanje	digitalno upravljanje	digitalno upravljanje




TACTIC Wi Fi

- Dostupan sa grejačem snage 1500, 2000 i 2500 W
- Ušteda električne energije
- Detekcija otvorenog prozora
- Integrisano dnevno i nedeljno programiranje
- Pametni režim omogućava vam da upravljate svojom udobnošću i uštedom energije daljinski i centralno putem svog pametnog telefona ili tableta
- CapaConnect pametne funkcije

TACTIC Wi Fi	1500 Wi Fi	2000 Wi Fi	2500 Wi Fi
Ident	TO4080	TO4035	TO4036
Model	RADIATOR TACTIC 1500 W DIGI	RADIATOR TACTIC 2000 W DIGI	RADIATOR TACTIC 2500 W DIGI
Širina x visina x dubina (mm)	580×440×104	740×440×104	900×440×104
Snaga	1500 W	2000 W	2500 W
Upravljanje	Daljinsko - Wi Fi	Daljinsko - Wi Fi	Daljinsko - Wi Fi



NEXUS



Crni mat dizajn koji uvek ostaje čist, bez tragova prstiju

PREDNOSTI

- Pametno Wi-Fi upravljanje – puna kontrola temperature i režima rada sa telefona ili tableta, sa bilo kog mesta
- Dva režima snage – puno ili delimično opterećenje- biraj između brzog zagrevanja i uštede energije
- Tajmer isključivanja (do 24h) – podesivo od 5°C do 45°C
- Detekcija otvorenog prozora – automatski prekid rada pri naglom padu temperature, sprečava rasipanje energije
- Zaštita za decu – zaključavanje kontrolne table
- Fleksibilna montaža – može se koristiti kao samostojeći uređaj na točkicama ili se montirati na zid



24-časovni tajmer



Nedeljni tajmer



UNIVERZALNI TOČKIČI SE DOBIJAJU BESPLATNO UZ RADIJATOR



Grejni element

NEXUS WI FI

NEXUS	2000W		2400W
Ident	T04140	T04143	T04141
Model	EL RADIJATOR NEXUS WI FI 2000W	EL RAD.NEXUS BLACK WI FI 2000W	EL RADIJATOR NEXUS WI FI 2400W
Širina x visina x dubina (mm)	830x400x90	830x400x90	950x400x90
Snaga	2000W	2000W	2400W
Upravljanje	WiFi	WiFi	WiFi
Boja	Bela	Crna	Bela



- Ultra-tanko metalno kućište
- 360° Tihi plastični točkići sa otpornošću na guranje/povlačenje
- X-tip aluminijumskog grejnog elementa
- Usis hladnog vazduha sa donje/zadnje strane, uz ravnomerno širenje toplog vazduha kroz gornji/prednji deo
- Dvostruka zaštita od pregrevanja
- Prekidač za zaštitu u slučaju prevrtanja
- 1,5m kabal za napajanje sa evropskim utikačem



Smartlife

A white Metalac electric radiator is positioned in the foreground of a living room. The radiator has a series of horizontal slats at the top and is mounted on four small wheels. In the background, there is a floor lamp with a warm, glowing, ribbed shade, a small wooden side table with a picture frame, and a portion of a beige armchair with a textured cushion. The scene is lit with warm, ambient light, creating a cozy atmosphere.

VIŠE KOMFORA
MANJA POTROŠNJA ENERGIJE

metalac

KONTAKT CENTAR:

+381 32 / 40 40 40

servis.bojler@metalac.com

bojler@metalac.com

metalac®

uvoznik i distributer

www.metalacbojler.com